



ZEBRA

TC51/56

Tartozék Útmutató

Akkumulátorok / Töltő Tartozékok

4300mAh Akkumulátor

BTRY-TC51- 43MA1-01

PowerPrecision +tartalék 4300 mAh-ás Litium Ion akkumulátor. Új, fejlett akkumulátor technológia, fejlettebb szintű intelligenciát biztosít a (töltés állapota és az akkumulátor állapota értelmében) a maximális teljesítmény érdekében (Single Pack).



Tízcsomagban is elérhető
(PN: BTRY-TC51- 43MA1-10)

Töltés Alatti LED jelzések:

Kioltva	Az akku nincs töltés alatt
Állandó sárga	Normális töltés üzemmód
Állandó zöld	Az akku hibamentesen feltöltve
Sűrűn vill. piros	Töltés hiba
Állandó piros	Hibás töltés, vagy hibás töltés végén teljesen feltöltve

Tartalék Akkumulátor Töltési Opciók:

SAC-TC51- 4SCHG- 01

A TC51/56 egy 4 férőhelyes tartalék akkumulátor töltő. Tartalmazza: tápegység, PWR-BGA12V50W0WW és a CBL-DC-388A1-01 egyenáramú kábelt, az országspecifikus hálózati kábelt, a rack és fali tartókonzol külön rendelhető.



A tartalmazott tápegység és DC kábel:

Tápegység a 4 férőhelyes akkutöltőhöz: 100-240 VAC, 12VDC, 4.16A. (PN: PWR-BGA12V50W0WW)
Igényel: országspecifikus, földelt hálózati kábel.



DC kábel a Level 6 szintű, PWR-BGA12V50W0WW (12 VDC, 4.16A) tápegységhez 1.8 m hosszú. (PN: CBL-DC-388A1-01)

US AC hálózati kábel



23844-00-00R
US AC hálózati kábel, 7.5 láb hosszú, háromeres, tápegységekhez.

Töltés Opciók

Egy férőhelyes bölcső



ShareCradle, Töltés és USB Kommunikációra

CRD- TC51- 1SCU- 01: A TC51/56 egy férőhelyes töltője és USB a ShareCradle. Tölt, és lehetőséget ad az USB-n történő kommunikációra egy készülékkel. Tartalmazza a PWR- BGA12V50W0WW és a CBL- DC- 388A1- 01 DC kábelt. Az országspecifikus AC kábel és a 25- 124330- 01R Micro- USB kábel külön rendelhető.

KT- TC51- ETH1- 01: USB-Ethernet Adapter kit a ShareCradle egy férőhelyes töltőhöz. Tartalmazza az Ethernet kábelt szilárdan a töltőhöz rögzítő házat.

Az Egy Férőhelyes Bölcső Tartalma



Tápegység:
100- 240 VAC, 12VDC, 4.16A.
(PN: PWR- BGA12V50W0WW)



Szükséges: Országspecifikus földelt hálózati kábel.



DC kábel PWR- BGA12V50W0WW.
(12VDC, 4.16A), 1.8 m.
(PN: CBL- DC- 388A1- 01)

További tartozékok



23844- 00- 00R
US AC kábel, 7.5 láb, földelt, háromeres.



25- 124330- 01R
Micro- USB - USB kábel
a kommunikációhoz.

Megjegyzés : Tartalék bölcső fedél alkatrészként rendelhető

Töltés Opciók

Több férőhelyes bölcsök



Bölcső opciók:

CRD- TC51- 5SCHG- 01: Egy 5 férőhelyes Charge Only TC51/56 bölcső, maximum 5 készülék töltésére. Tartalmazza a PWR- BGA12V108W0WW tápegységet, és a CBL- DC- 382A1- 01 DC kábelt. Az országspecifikus AC kábelt külön kell megrendelni.

CRD- TC51- 5SETH- 01: Egy 5 férőhelyes Ethernet TC51/56 bölcső, 5 készüléket is tölt egyszerre és biztosít Etherneten keresztüli kommunikációt. Tartalmazza a PWR- BGA12V108W0WW tápegységet és a CBL- DC- 382A1- 01 DC kábelt. Az országspecifikus AC kábelt külön kell megrendelni.

CRD- TC51- 5SC4B- 01: Egy 5 férőhelyes töltő bölcső, plusz 4 akkumulátor töltő hellyel, egyszerre 4 készüléket és 4 tartalék akkumulátort tud töltetni. Tartalmazza a PWR- BGA12V108W0WW tápegységet, és a CBL- DC- 382A1- 01 DC kábelt. Az országspecifikus AC kábelt külön kell megvenni.

Több Férőhelyes Bölcső Tartalma



Tápegység:
100- 240 VAC, 12VDC, 9A.
(PN: PWR- BGA12V108W0WW)
Igényel: Országspecifikus, földelt
AC kábel.



A tápegység és a bölcső közötti
DC kábel (beleértve az Ethernet
bölcst is).
(PN: CBL- DC- 382A01)

További Tartozékok



23844- 00- 00R

US AC kábel, 7.5 láb, földelt,
háromeres.

Megjegyzés: A Tartalék bölcső fedél alkatrészként rendelhető

Töltés Opciók

Felszerelési lehetőségek a több férőhelyes bölcsőkhöz



MAXIMÁLIS SŰRŰSÉGŰ RACK-BE SZERELT MEGOLDÁS :

A RACK/ fali konzolt úgy optimalizálták, hogy a standard 19"-es rackben a maximális sűrűséget biztosítsa. A konzol különféle szögben rögzíthető a maximális flexibilitás elérése érdekében.



Rack v. fali konzol a több férőhelyes bölcsőkhöz



BRKT-SCRD-SMRK-01

Rack v. fali konzol amellyel falra, v. 19"-es rack-be szerelhető bármely egy, vagy több férőhelyes bölcső. A konzollal ugyancsak felszerelhető max. 4 db. 4 férőhelyes tartalék akkumulátor töltő falra, vagy a standard 19"-es IT rack-be.

Kompatibilis az összes többi opcióval:

CRD- TC51- 5SCHG- 01: 5 férőhelyes bölcső (csak töltés), 5 készülék számára. (Tartalmazza a tápegységet és a DC kábelt.)

CRD- TC51- 5SETH- 01: 5 férőhelyes Ethernet bölcső, 5 készülék töltésére és Ethernet biztosítására. (Tartalmazza a tápegységet és a DC kábelt.)

CRD- TC51- 5SC4B- 01: 4 férőhelyes bölcső (csak töltés) 4 tartalék akkumulátor helyel, 4 készülék és 4 akkumulátor számára (Tartalmazza a tápegységet és a DC kábelt.)

SAC- TC51- 4SCHG- 01: TC51/56 4 férőhelyes töltő tartalék akkumulátorok számára. (Tartalmazza a tápegységet és a DC kábelt.)

Stapabíró tok és pisztolymarkolat kiegészítők

Strapabíró Tok

SG- TC51- EX01- 01

TC51/56 Strapabíró tok és rögzítő szíj. További védelmez biztosít a készülék számára és lehetővé teszi a pisztolymarkolat rögzítését.



Pisztolymarkolat

KT- TC51- TRG1- 01

TC51/56 felpattintható pisztolymarkolat és strapabíró tok egyben. A markolat könnyedén kapcsolódik a védőtokhoz, és könnyű eltávolítani, ha hozzá kell férni az akkumulátorhoz. A markolaton van egy előkészített kapocs a csuklópánthoz. A (SG- PD40- WLD1- 01) csuklópántot külön kell megrendelni.



TRG- TC51- SNP1- 01

TC51/56 felpattintható markolat. Kell hozzá a TC51/56 védőtok (külön rendelhető, vagy a fenti kit (KT- TC51- TRG1- 01)) tartalmazza. A csuklópánt és a védőtok külön rendelhető.



További tartozékok

Kézfej Pánt



SG- TC51- EHDSTP1- 03

TC51/56 tartalék kézfej-pánt a strapabíró tokkal felszerelt készülékekhez (3 darabos kiszerezésben). További védelmet nyújt a készüléknek leejtés ellen miközben használója mozog.

Alap Kézfej Pánt



SG- TC51- BHDSTP1- 03

A TC51 alap kézfej pánt kitje. A TC51 készüléket látja el pánttal ha nincs felszerelve strapabíró tok. (3 darabos kiszerezésben). Csak a TC51 WLAN konfigurációkhoz.

Puha Tok

SG- TC51- HLSTR1- 01

TC51/56 felül nyitott puha tok, a könnyű behelyezhetőség és kivethetőség érdekében. Állítható, ami lehetővé teszi a strapabíró tokkal és a pisztolymarkolattal ellátott készülékek befogadását is.



Mutatóeszköz

SG- TC7X- STYLUS- 03

Háromdarabos kiszerezésű, csavart, rugalmas zsinórral. Jó vezető-képességű, karbonnal dúsított műanyagból készül, nagyvállalati szintű ellenállóképességgel.



Zsinórók / Adapterek

Strapabíró Töltő Kábel

CBL- TC51- USB1- 01

A TC51/56 ellenálló USB/ töltő kábele.
Használható tokkal, vagy anélkül szerelt
TC51/56 készülékhez.



Fali Töltő

PWR- WUA5V12W0XX

100-240 VAC, 5 V, 2.5 A tápegység, országspecifikus
AC kábellel.



Ország	Tápegység cikkszama
United States	PWR-WUA5V12W0US
Great Britain	PWR-WUA5V12W0GB
Europe	PWR-WUA5V12W0EU
Australia	PWR-WUA5V12W0AU
China	PWR-WUA5V12W0CN
Brazil	PWR-WUA5V12W0BR
Korea	PWR-WUA5V12W0KR
India	PWR-WUA5V12W0IN

Audió Kábelek

CBL- TC51- HDST25- 01

2.5MM anya-> 3.5MM apa
fejhallgató adapter kábel.



CBL- TC51- HDST35- 01

3.5MM lengő anya-> 3.5MM
apa fejhallgató adapter kábel.



HSDT- 35MM- PTVP- 01

Fülre akasztható fejhallgató mikrofonnal és
PTT- vel, 3.5 mm.

Szükséges hozzá egy
3 MM adapter kábel
(CBL- TC51- HDST35- 01,
külön rendelhető).



Országspecifikus AC kábel Opciók

Ország	Háromeres AC kábel
Abu Dhabi	50 - 16000 - 220R: 1.8m hosszú, CEE 7/7 dugasz.
Australia	50 - 16000 - 217R: 1.9m hosszú, AS 3112 dugasz.
Bolivia	50 - 16000 - 220R: 1.8m hosszú, CEE 7/7 dugasz.
Brazil	50 - 16000 - 727R: 18AWG, 250V, 16A, BR (3w).
China	50 - 16000 - 217R: 1.9m hosszú, AS 3112 dugasz. 50 - 16000 - 257R: 1.8m hosszú, IEC 60230 C13 dugasz.
Dubai	50 - 16000 - 220R: 1.8m hosszú, CEE 7/7 dugasz.
Egypt	50 - 16000 - 220R: 1.8m hosszú, CEE 7/7 dugasz.
Europe	50 - 16000 - 220R: 1.8m hosszú, CEE 7/7 dugasz.
Hong Kong	50 - 16000 - 219R: 1.8m hosszú, BS1363 dugasz.
India	50 - 16000 - 669R: 1.9m hosszú, BS 546 dugasz.
Iran	50 - 16000 - 220R: 1.8m hosszú, CEE 7/7 dugasz.
Iraq	50 - 16000 - 219R: 1.8m hosszú, BS1363 dugasz.

Ország	Háromeres AC kábel
Israel	50 - 16000 - 672R: 1.9m hosszú, S132 dugasz.
Italy	50 - 16000 - 671R: 1.8m hosszú, CIE 23 - 16 dugasz.
Japan	50 - 16000 - 218R: 1.8. hosszú, NEMA 1 - 15P dugasz.
Korea	50 - 16000 - 220R: 1.8m hosszú, CEE 7/7 dugasz. 50 - 16000 - 256R: 1.8m hosszú, CEE 7/7 dugasz.
Malaysia	50 - 16000 - 219R: 1.8m hosszú, BS1363 dugasz.
New Guinea	50 - 16000 - 217R: 1.9m hosszú, AS 3112 dugasz.
Russia	50 - 16000 - 220R: 1.8m hosszú, CEE 7/7 dugasz.
Singapore	50 - 16000 - 219R: 1.8m hosszú, BS1363 dugasz.
UK	50 - 16000 - 219R: 1.8m hosszú, BS1363 dugasz.
US	23844 - 00 - 00R: 7.5 láb hosszú. 50 - 16000 - 221R: 1.8m hosszú, USA NEMA 5 - 15P.
Vietnam	50 - 16000 - 220R: 1.8m hosszú, CEE 7/7 dugasz.