



ZEBRA

ET50/55 vállalati táblagép

A VÁLLALATI TÁBLAGÉP, AMELYET KIFEJEZETTEN MUNKÁRA TERVEZTEK

Az ET50/ET55 a fogyasztói stílusú táblagépek funkcióit ötvözi olyan nagyvállalati szintű megoldásokkal, amelyek a munkaerő hatékonyságának növeléséhez és a valódi befektetési megtérüléshez szükségesek. A dolgozók egy elegáns és személyes táblagépet kapnak a választott stílusban. A masszív táblagép többéves használatra lett kialakítva, kivételes akkumulátoridővel rendelkezik, és nagyvállalati szintű azonnali és gyors adatbeolvasásra képes (1D, vagy 2D vonalkódok, fényképek vagy NFC-címkék). Ezen túlmenően az eszköz nagyvállalati szintű adatbiztonságot és központosított felügyeletet garantál. A felhasználók akár beltérben vagy terepen dolgoznak, a széleskörű üzleti célú kiegészítőkkel egyszerűen szabhatják testre ezt a táblagépet, és bármilyen munka alapján egyedi igényeikre formálhatják azt.



AndroidTM vagy Windows közül választhat

Válassza a technológiai stratégiájának megfelelő operációs rendszert – Android 5.1 (Lollipop) vagy Windows 10. Minden egyes ET50/ET55 a Mobility Extensions (Mx) szolgáltatáscsomaggal érkezik, amelynek köszönhetően az Android egy még inkább robosztus, nagyvállalati operációs rendszerré válik. Az Mx jobb felügyeletet biztosít a mobil eszközök, az alkalmazás-hozzáférés, a Wi-Fi-teljesítmény és a biztonság tekintetében, így minimalizálja az informatikai támogatási időt, illetve maximalizálja a dolgozók termelékenységét és az eszközök rendelkezésre állását.

Robosztus és munkára kész – beltérben és a szabadban egyaránt

Az ET50/55 kívül-belül úgy lett kialakítva, hogy képes legyen kezelni a mindennapi üzletmenetet. A dolgozók leejthetik, italt önthetnek rá, használhatják esőben, hóban vagy nagyon poros helyeken, ezek az eszközök folyamatosan megbízható működést garantálnak. A Corning® Gorilla® Glass 3 Native Damage ResistanceTM technológiájának köszönhetően a kijelzők olyan eseményeket is képesek túlélni, amelyek eredménye jellemzően kijelzőhiba szokott lenni. Az IP65-védelem szennyeződésmentes kialakítást garantál, amelynek köszönhetően az eszköz akár a teljes erővel ráirányított vízsugár hatását is kibírja. A táblagépet úgy alkottuk meg, hogy kibírja az 1 méterről történő leejtést – ez az érték megduplázható a masszív keret használatával.

Gyakorlatilag bármilyen típusú adatot képes azonnal és folyamatosan beolvasni

Számíthat az ET50/55-re a valódi nagyvállalati szintű adatrögzítés tekintetében. A dolgozók opcionális fejlett képalkotó motorokkal egészíthetik ki az eszközt, így messzebből és gyorsabban nyílik lehetőség 1D, vagy 2D vonalkódok beolvasására – függetlenül attól, hogy a vonalkódok egy mobiltelefon képernyőjén találhatók, papírra vannak nyomtatva, sérültek, karcosak vagy rosszul nyomtatottak. A beépített 8 megapixeles hátsó kamera alkalmi képek készítésére szolgál, míg a 2 megapixeles első kamera videohívásokra ideális választás.

Iparágvezető, kettős üzemmódú érintőpanel maximálisan rugalmas beviteli lehetőségekkel

A dolgozók maguk választják meg a számukra ideális adatbeviteli módot: ujj használata kesztyűvel, vagy kesztyű nélkül; aktív toll, aláírások rögzítésekor; fotó, vagy elektronikus dokumentum jegyzetekkel való ellátása; vázlatok készítése; jegyzetelés és így tovább. Az ET50/55 magasabb szintre emeli a kapacitív érintésvezérlés élményét – az összes beviteli módszer akkor is működik, ha a kijelzőre folyadék kerül.

Wi-Fi és 4G LTE támogatás

A négy fal között az ET50 802.11 a/b/g/n (Windows) és 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i (Android) technológiája garantálja a meglévő WLAN-hálózatokkal való kompatibilitást. A 4G LTE támogatásnak köszönhetően az ET55 robosztus

vezeték nélküli kapcsolatot biztosít a dolgozók számára bárhol a világon – a világ leggyorsabb mobiladatátviteli hálózatain.

A megfelelő méret, a megfelelő munkához

Válassza azt a kijelzőméretet, amely a legtöbb helyet biztosítja az üzleti alkalmazások futtatásához – 8,3 vagy 10,1 hüvelyk.

Rugalmas akkumulátor-architektúra a 24x7x365 szintű állandó teljesítményhez

Az integrált és felhasználó által cserélhető akkumulátoron kívül egy opcionális, üzem közben cserélhető akkumulátor is használható az egyedi hátsó bővítőegységgel, amelyre különböző tartozékokat csatlakoztathat. Mindkét akkumulátor a maga nemében a legnagyobb tápellátást biztosítja, így elérhetővé válik a maximális ciklusidő. Mivel a második akkumulátort menet közben lehet cserélni, és töltést biztosít az első akkumulátornak, a folyamatos üzemeltetés garantált – soha nem kell kivonnia az eszközt a munkafolyamatból az akkumulátor töltése vagy cseréje miatt.

Csatlakoztatott készenlét a valódi okostelefonos élményhez

Az okostelefonokhoz hasonlóan a windowsos táblagépek e-maileket, SMS-eket és egyéb üzeneteket képesek fogadni alvó üzemmódban, valamint ki- és bekapcsolt állapotban – azonnal, késlekedés nélkül.

Normál és professzionális konfigurációk az eltérő üzleti igényekhez

A normál konfiguráció a Google Mobile Services (GMS) és az Android for Work (AFW) szolgáltatásokat foglalja magában. A GMS integrált Google-alkalmazásokat (például Gmail, Google Térképek és Google Play Áruház), míg az AFW nagyvállalati szintű szolgáltatásokat kínál (például mobilalkalmazás-kezelést). A professzionális konfiguráció a Google GMS és az AFW nélkül érkezik, és kiküszöböli az összes csatlakoztatott szolgáltatást. Így a rendszer adatbiztonsága garantált, és a Zebra hozzáadott értékű szolgáltatásai továbbra is rendelkezésre állnak. Mindkét konfiguráció az Android Open Source (AOSP) rendszerre épül.

AZ ET50/55 – FOGYASZTÓI STÍLUS KÍVÜLRŐL. TISZTA ÜZLET BELÜLRŐL.

Az ET50/55 vállalati táblagéppel kapcsolatos további információért látogasson el a www.zebra.com/et5x weboldalra, vagy tekintse meg globális címjegyzékünket a következő címen: www.zebra.com/contact

Páratlan tartozékcsalád

... A RUGALMASSÁG ÚJ SZINTJE

A fogyasztói táblagépek nem alkalmasak üzleti célokra: nem biztosítják a dolgozóknak a szükséges, funkciógazdag tartozékok széles skáláját, és nem nyújtanak egyszerű háttérfelügyeletet az IT-részlegnek. Az ET50/ET55 vállalati táblagépek ezt a hiányosságot pótolják olyan széleskörű tartozékinálattal, amellyel lehetőség nyílik az adatrögzítési funkciók testre szabására, a strapabíró specifikációk elérésére és a dolgozók szempontjából ideális energiagazdálkodás megvalósítására – miközben az IT-részleg is megkapja az egyszerű háttérfelügyeletet és a hatékony helykihasználáshoz szükséges tartozékokat.

Növelheti a leejtési specifikáció értékét a masszív keretek használatával

Szerelje fel a masszív keretet a 8,3 vagy a 10 hüvelykes ET50 vagy ET55 eszközre, és csaknem megduplázhhatja a leejtési specifikáció értékét – ideális megoldás kézbesítőknek, szerviztechnikusoknak, terepen dolgozó alkalmazottaknak, valamint beltéri dolgozóknak (például raktárakban, barkácsruházakban vagy kertészeti boltokban). A normál leejtési specifikáció értéke beton esetén 1 méter. A masszív keret használatával a leejtési specifikáció értéke 1,8 méterre nő.

Innovatív bővítőegység az optimális szkenneléshez, az energiagazdálkodáshoz és a rugalmas periféria kezeléshez

Az ET50/ET55 integrált 8 megapixeles kamerája nagyszerű választás alkalmi fotózásra. Ha viszont intenzívebb adatrögzítésre van szükség, az egyedi bővítőegység a megoldás. Az elsőleges akkumulátor bővítőegységhez történő csatlakoztatásával lehetőség nyílik a nagyvállalati szintű adatrögzítésre a táblagépen. A bővítőegység csavarokkal egyszerűen rögzíthető, és a tartozék a két legkorszerűbb szkennelési motorral (SE4750 és SE4710), egy forgatható csuklópánttal, vagy csak csuklópánttal kapható. A fenti opciók mindkét táblaméretnél elérhetők. A szkennelési motor oldalán lévő két kényelmes beolvasási gombbal lehetőség nyílik az egykezes szkennelésre bármely kézzel. A masszív keret csavarozható pontjain lehet rögzíteni az egyes tartozékokat, amelyek tökéletes táblagépes megoldást garantálnak vállalkozásának. Az opcionális akkumulátor bármely bővítőegységhez csatlakoztatható.

Folyamatos tápellátás opcionális akkumulátorral

Ha csatlakoztatja az opcionális akkumulátort a hátsó bővítőegységhez, soha nem kell kivonnia a táblagépet a munkafolyamatból az akkumulátor újratöltéséhez. Ez a kiegészítő akkumulátor további tápellátást biztosít, miközben tölti az ET50 és az ET55 belső akkumulátorát. Ellentétben a belső táppal, az opcionális akkumulátor menet közben cserélhető – a felhasználók egyszerűen, üzem közben csatlakoztathatják az opcionális akkumulátort, ha a tápellátás alacsony. 6800 mAh teljesítményével az opcionális akkumulátor nagyobb teljesítményt kínál a 8,3 hüvelykes táblagép 5900 mAh teljesítményű akkumulátoránál, így gyakorlatilag megduplázható a rendelkezésre álló teljesítmény és a ciklusidő.

Az opcionális akkumulátort járművekben is lehet tölteni az USB-töltőcsatlakozóval, vagy a háttérben a csatlakoztatható 4 illesztőhelyes, opcionális akkumulátorokat fogadó töltőkkel. A végeredmény? Az ET50/ET55 vállalati táblagépek a munkanap minden egyes órájában a dolgozók kezében maradnak, és maximalizálják a befektetés értékét.

Még több szkennelési lehetőség

Bár csatlakoztathat bármilyen Bluetooth-kompatibilis szkennert az ET50/55-höz, a Zebra két további nagyvállalati szintű szkennelési lehetőséget biztosít. A különálló Bluetooth CS4070 egy zsebméretű vezeték nélküli szkennert, amely páratlan szkennelési teljesítményt nyújt, és minden típusú vonalkódot beolvass bármilyen felületen – legyen az nyomtatott vagy elektronikus. Az egyedi és könnyű RS507 gyűrűszkennert kéz nélküli szkennelést garantál – ideális választás a kereskedelemben dolgozóknak, kézbesítőknek, vagy akiknek leltározási megoldásra van szükségük.

Hordozhatósági megoldások

A rugalmas hordtáskákkal a dolgozók egyszerűen válthatnak a különböző hordozhatósági lehetőségek között a kényelmes munkavégzés érdekében.

Dokkolási és töltési lehetőségek a háttérműveletekhez és a különböző dolgozóknak

Az egyedi ShareCradles dokkolónak köszönhetően ugyanaz a bőlcső használható az ET50/ET55 és a többi Zebra-mobiliszköz töltéséhez – a tartozékstratégia célja a járulékos költségek csökkentése. A ShareCradles dokkoló többillesztőhelyes töltőként és többcsatlakozós Ethernet-elosztóként használható. Lehetőség van a dokkoló csatlakoztatására és rögzítésére is a tárolási hely maximalizálásához. A felhasználók az egyes táblagépeket normál USB-töltőkábelrel, vagy egy olyan masszív belső töltővel, amely a kábel hirtelen megrántása esetén lepattan, és ezáltal őrzi a táblagép életciklusát. A járműben rögzíthető bőlcső ideális választás szerviztechnikusoknak, kézbesítőknek és értékesítőknek, akik napjaikat az utakon töltik, míg a villás rögzítőegység a raktári dolgozók számára ideális megoldás. A különböző egyillesztéses dokkolók szolgálhatnak csak töltésre, vagy három USB 3.0-s porttal, Ethernet-csatlakozóval és HDMI-porttal is rendelkezhetnek a perifériaeszközök maximális kihasználásához. A dokkolók kétféle kialakításban kaphatók – normál és masszív. Ez utóbbi strapabíró keretbe foglalja a táblagépet. (Megjegyzés: a járműben használható dokkolók csak masszív kialakításban rendelkeznek.)



ET50/55 Windows – specifikációs adatok

FIZIKAI JELLEMZŐK	
Méretek	8,3 in. táblagép: 9 in. SZ x 5,9 in. M x 0,5 in. H/ 228 mm SZ x 150 mm M x 12,5 mm H 10,1 in. táblagép: 10,6 in. SZ x 7,1 in. M x 0,5 in. H/ 269 mm SZ x 181 mm M x 12,5 mm M
Súly	8,3 in.: 1,2 lbs./555 g; 10,1: 1,55 lbs./750 g
Kijelző	8.3 in./21 cm és 10.1 in./25,6 cm: 1920x1200; Corning® Gorilla® Glass 3 1,3 mm; aktív digitalizáló (csak a 10,1 hüvelykes terméknél); szabadban is használható
Érintőpanel	kapacitív 10 pontos többérintéssel technológia
Háttérvilágítás	környezetifény-érzékelő
Billentyűzet opciók	virtuális; Bluetooth®; USB
Bővíthetőség	integrált csatlakozó, amellyel a tartozékok hozzáadása egyszerű
Csatlakoztathatóság	dokkoló csatlakozó: USB 3.0, HDMI, töltés; masszív csatlakozó a masszív dokkolóval való használatra Csatlók: teljes méretű USB2.0 csatlakozó, audiocsatlakozó 3,5 mm, µUSB (töltéshez)
Értesítések	LED fény; vonalkód dekódolás; kamera LED kijelző
Audio	sztereó hangszórók és kettős mikrofonok (egy elöl és egy hátnál)
TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK	
CPU	Intel négymagos 1.59GHz (Turbo Frequency = 2.39GHz) A frekvenciaérték támogatja a 64 bites operációs rendszert
Operációs rendszer	Windows 10
Memória	4GB LPDDR3 RAM; 64 GB eMMC Flash; felhasználó által elérhető microSDXC kártyahely (normál támogatás akár 2 TB-ig)
FELHASZNÁLÓI KÖRNYEZET	
Üzemi hőmérséklet	32° F - 122° F/0° C - 50° C
Tárolási hőmérséklet	-4° F - 140° F/-20° C - 60° C
Leejtési specifikáció szabványa	3,28 ft./1m esés betonra a masszív keret nélkül Választható masszív kerettel: 5,9 ft./1,8 m betonra: MIL-STD-810G
Védettség	IP65
Üzemi vibrálás:	véletlenszerű vibrálás, 10-1000 Hz 1,9 g RMS, 1 óra időtartam tengelyenként. Nem üzemi: véletlenszerű vibrálás,10-1000Hz, 4,1 g RMS
Páratartalom	10% - 90% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)
TÁP	
Akkumulátor felhasználói profilja:	elegendő tápellátás a teljes műszakra; a folyamatos működést egy második opcionális akkumulátor teszi lehetővé
Akkumulátor	8,3 in.: 5900 mAh felhasználó által cserélhető és újratölthető Li-Ion 10,1 in.: 8700 mAh újratölthető Li-Ion; felhasználó által cserélhető Választható üzemi közben cserélhető 6800 mAh akkumulátor a 8,3 vagy a 10,1 hüvelykes ET50/ET55 eszközhöz

ADATRÖGZÍTÉS	
Szkennelés	A szkennelés a hátsó bővítményesítményen keresztül érhető el: SE4750 vagy SE4710 integrált; fejlett képrögzítők hardveres dekódolással
Hátsó kamerás képdigitalizáló	8 megapixeles autofókuszos kamera felhasználó által szabályozható LED vakuum, megvilágítás és célzással; fényképek, videók, aláírások és dokumentumok
Előlső kamera	2 megapixeles 1080p teljes HD videobeszélgetésekre és rossz fényviszonyok közötti használatra optimalizálva
Video	1080p (teljes HD, 1920 x 1080), képkockasebesség = 30 fps
VEZETÉK NÉLKÜLI KOMMUNIKÁCIÓ	
WLAN	802.11 a/b/g/n; kétsávos 2x2 MIMO adatkiszélesítés és fogadás
WWAN	globális LTE HSPA+ technológiával, Észak-Amerika: AT&T LTE és AT&T (HSPA+); 3G tartalék; Verizon LTE és EVDO tartalék
WPAN	Class 2, Bluetooth v4.0 (Bluetooth® Smart)
GPS	A GNSS támogatja a GPS és a Glonass szabványt LTO technológiával az Assisted-GPS használatához az autonóm működés feloldozása nélkül
NFC	P2P: ISO 18092; író/olvasó: ISO 14443 –A-B, MIFARE, FeliCa®, ISO 15693, NFC Forum Tag 1-4 típusú; kártyaemuláció: ISO 14443 –A-B-B', MIFARE, FeliCa RF; akár 3 cm távolság
ÉRZÉKELŐK	
Giroszkóp	fenntartja a perdület megőrzési elvén alapuló orientációt
Mozgásérzékelő	3 tengelyes gyorsulásérzékelő, amely lehetővé teszi a mozgásérzékelők alkalmazásoknak a dinamikus képernyőtájolást és energiagazdálkodást
Környezetifény- érzékelő	automatikusan beállítja a képernyő, a billentyűzet és a kijelző háttérvilágításának fényerejét
Elektromos iránytű	független – nem függ a GPS-től
PERIFÉRIÁK ÉS KIEGÉSZÍTŐK	

Tartozékok: ShareCradles (4 illesztő); dokkolóegységek; járműben rögzíthető bölcso; egyillesztőhelyes bölcso; 4 illesztőhelyes választható akkumulátortöltő; masszív keretek; hátsó bővítményesítmény a tartozékok egyszerű csatlakoztatásához (szkenner/csulópánt és opcionális akkumulátorrekesz, vagy csuklopánt és opcionális akkumulátorrekesz); hordtáska; csereakkumulátorok, aktív toll, képernyővédők; töltőkábelek és még sok más

JOGSZABÁLYOK	
A jogszabályokkal kapcsolatos információkért látogasson el a www.zebra.com/et5x oldalra	
GARANCIA	
A Zebra hardvergaranciás nyilatkozata alapján az ET50 és az ET55 garanciával védett a gyártási és anyaghibák ellen (egy) év időtartamra a szállítás időpontjától kezdődően. A teljes garanciális nyilatkozatért keresse fel a következő oldalt: http://www.zebra.com/warranty	
AJÁNLOTT SZOLGÁLTATÁSOK	
A Zebra OneCare támogatási szolgáltatások (www.zebra.com/zebraonecare) maximalizálják az eszközök rendelkezésre állását és a termelékenységet. Jellemzők: 24/7 technikai támogatás, eszközdiagnosztika, mindenre kiterjedő fedezet, csere és szoftverfrissítések. Választható láthatósági szolgáltatások is rendelkezésre állnak	

AZ ET5X SZAKTERÜLETEI

Terepmunka

- Mobilszolgáltatás továbbítás
- Megrendelések kezelése
- Eszközközvetítés
- Karbantartás/ ellenőrzés
- Mérőleolvasás

Értékesítés

- Útnyilvántartás/DSD
- Ügyfélkapcsolatok
- Értékesítés előtti támogatás/ rendeléskezelés
- Árukihelyezés/felmérés
- Mobilfizetés

Szállítás és logisztika

- PoD/DSD jóváhagyás
- Terület- és raktárkezelés
- Útvonaltervezés/ütemezés
- Rakomány/konténer követése
- Flottakezelés
- Eszközkezelés

Kiskereskedelem

- Készletkezelés
- Támogatott értékesítés
- Árelenőrzés
- MPOS
- Sorbanállási idő csökkentése

Raktározás és elosztás

- Raktér- és területkezelés
- Visszaru feldolgozás
- EDI tranzakciók

Gyártás

- Készletkezelés
- Készletfeltöltés
- Biztonsági tesztelés
- Karbantartás/javítás
- Eladótéri kommunikáció
- Megfelelőségi ellenőrzés
- Fogadás/bevételezés/szállítás

Kormányszat

- Karbantartási/javítási műveletek (MRO) (biztonság és fegyverek ellenőrzése, járművek karbantartása)
- Eszközökvetés és láthatóság (IT eszközök, katonai ellátási lánc, készletellenőrzés)
- Vizsgálatok és auditok

ET50/55 Android – specifikációs adatok

FIZIKAI JELLEMZŐK	
Méretek	8,3 in. táblagép: 9 in. SZ x 5,9 in. M x 0,5 in. H/ 228 mm SZ x 150 mm M x 12,5 mm H 10,1 in. táblagép: 10,6 in. SZ x 7,1 in. M x 0,5 in. H/ 269 mm SZ x 181 mm M x 12,5 mm M
Súly	8,3 in.: 1,2 lbs./555 g; 10,1: 1,55 lbs./750 g
Kijelző	8,3 in./21 cm és 10,1 in./25,6 cm: 1920x1200; Corning® Gorilla® Glass 3 1,3 mm; kötött érintőpanel az erős kialakításhoz és a csökkentett tükröződéshez; aktív digitalizáló; a szabadban is használható
Érintőpanel	10 pontos többérintéses technológia
Háttérvilágítás	környezeti fény-érzékelő
Billentyűzet opciók	virtuális; Bluetooth®; USB
Bővíthetőség	integrált csatlakozó, amellyel a tartozékok hozzáadása egyszerű
Csatlakoztathatóság	dokkoló csatlakozó: USB 3.0, HDMI, töltés; masszív csatlakozó a masszív dokkolóval való használatra Csatlók: teljes méretű USB2.0 csatlakozó, audiocsatlakozó 3,5 mm, µUSB (a töltéshez/hibakereséshez)
Értesítések	LED fény; vonalkód dekódolás; kamera LED kijelző
Audio	sztereó hangszórók és kettős mikrofonok (egy elöl és egy hátul)
TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK	
CPU	Intel négymagos 1,33GHz (Turbo Frequency = 1,86GHz) A frekvenciaérték támogatja a 64 bites operációs rendszert
Operációs rendszer	 Android 5.1 (Lollipop Mobility Extensions (Mx), olyan szolgáltatásrétteg, amellyel az Android valódi vállalati operációs rendszerré válik
Memória	2 GB LPDDR3 RAM; 32 GB eMMC Flash; felhasználó által elérhető microSDXC kártyahely (normál támogatás akár 2 TB-ig)
FELHASZNÁLÓI KÖRNYEZET	
Üzemi hőmérséklet	32° F - 122° F/0° C - 50° C
Tárolási hőmérséklet	-4° F - 140° F/-20° C - 60° C
Leejtési specifikáció szabványa	3,28 ft./1 m esés betonra a masszív keret nélkül Választható masszív kerettel: 5,9 ft./1,8 m betonra: MIL-STD-810G
Védettség	IP65
Üzemi vibrálás	véletlenszerű vibrálás, 10-1000 Hz 1,9 g RMS, 1 óra időtartam tengelyenként. Nem üzemi: véletlenszerű vibrálás, 10-1000Hz, 4,1 g RMS
Páratartalom	10% - 90% relatív páratartalom (nem kondenzálódó)
Fejlesztői eszközök	széleskörű támogatás az alábbi Mobility DNA megoldásokkal; Zebra RhoElements platformfüggetlen alkalmazásfejlesztéshez
TÁP	
Akkumulátor felhasználói profilja	elegendő tápellátás a teljes műszakra; a folyamatos működést egy második opcionális akkumulátor teszi lehetővé
Akkumulátor	8,3 in.: 5900 mAh felhasználó által cserélhető és újratölthető Li-Ion; 10,1 in.: 8700 mAh újratölthető Li-Ion; felhasználó által cserélhető Választható üzemi közben cserélhető 6800 mAh akkumulátor a 8,3 vagy a 10,1 hüvelyes ET50/ET55 eszközökhöz
ADATRÖGZÍTÉS	
Szkennelés	a hátsó bővíthetőségen keresztül érhető el: SE4750 integrált, fejlett képkézelés hardveres dekódolással

Hátsó kamerás képdigitalizáló	8 megapixeles autofókuszos kamera felhasználó által szabályozható LED vakuval, megvilágítással és célzással; fényképek, videók, aláírások és dokumentumok
Előlső kamera	2 megapixeles 1080p teljes HD videobeszélgetésekre és rossz fényviszonyok közötti használatra optimalizálva
Video	1080p (teljes HD, 1920 x 1080), képkockasebesség = 30 fps
VEZETÉK NÉLKÜLI KOMMUNIKÁCIÓ	
WLAN	802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i; kétsávós 2x2 MIMO adatküldéshez és fogadáshoz
WWAN	globális LTE HSPA+ technológiával; Észak-Amerika: AT&T LTE és AT&T (HSPA+); 3G tartalék; Verizon LTE és EVDO tartalék
WPAN	Class 2, Bluetooth v4.0 (Bluetooth® Smart)
GPS	A GNSS támogatja a GPS és a Glonass szabványt LTO technológiával az Assisted-GPS használatához az autonóm működés feloldozása nélkül
NFC	ISO 18092; író/olvasó: ISO 14443 –A-B, MIFARE, FelCa®, ISO 15693, NFC Forum Tag 1-4 típusú; kártyaemuláció: ISO 14443 –A-B-B', MIFARE, FelCa RF; akár 3 cm távolság
ÉRZÉKELŐK	
Giroszkóp	fenntartja a perdület megőrzési elvén alapuló orientációt
Mozgásérzékelő	3 tengelyes gyorsuláserzékelő, amely lehetővé teszi a mozgásérzékelős alkalmazásoknak a dinamikus képernyőtájolást és energiagazdálkodást
Környezeti fény-érzékelő	automatikusan beállítja a képernyő, a billentyűzet és a kijelző háttérvilágításának fényerejét
Elektronikus irányító	független – nem függ a GPS-től
MOBILITY DNA MEGOLDÁSOK	
	A Mobility DNA megoldásokkal még több értéket hozhat ki a hordozható számítógépekből, mivel különböző szolgáltatásokkal bővítheti azokat, valamint egyszerűsítheti a mobil eszközök telepítését és kezelését. A kizárólag Zebra-eszközön elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatos további információért keresse fel a következő oldalt: www.zebra.com/mobilitydna
 AppGallery	 EMDK
 Enterprise Browser	 All-touch Terminal Emulation
 Stage Now	 SwipeAssist
Az elérhető Mobility DNA szolgáltatások modellenként változhatnak.	
PERIFÉRIÁK ÉS KIEGÉSZÍTŐK	
Tartozékok: ShareCradles (4 illesztős); dokkolóegységek; egyillesztőhelyes bolcsó; 4 illesztőhelyes választható akkumulátortöltő; masszív keretek; hátsó bővíthetőség a tartozékok egyszerű csatlakoztatásához (szkenner/csulklópánt és opcionális akkumulátorrekesz, vagy csuklópánt és opcionális akkumulátorrekesz); hordtáska; csereakkumulátorok, aktív toll, képernyővédők; töltőkábelek és még sok más	
JOGSZABÁLYOK	
A jogszabályokkal kapcsolatos információért látogasson el a www.zebra.com/et5X oldalra	
GARANCIA	
A Zebra hardvergaranciás nyilatkozata alapján az ET50 és az ET55 garanciával védett a gyártási és anyaghibák ellen 1 (egy) év időtartamra a szállítás időpontjától kezdődően. A teljes garanciális nyilatkozatért keresse fel a következő oldalt: http://www.zebra.com/warranty	
AJÁNLOTT SZOLGÁLTATÁSOK	
A Zebra OneCare támogatási szolgáltatások (www.zebra.com/zebraonecare) maximalizálják az eszközök rendelkezésre állását és a termelékenységet. Jellemzők: 24/7 technikai támogatás, eszközdiagnosztika, mindenre kiterjedő fedezet, csere és szoftverfrissítések. Választható láthatósági szolgáltatások is rendelkezésre állnak.	



Észak-amerikai és vállalati székhely
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Ázsia és a Csendes-óceáni térség székhelye
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA-térség székhelye
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Latin-amerikai székhely
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com